





CORNERSTONE



CORNERSTONE

CORNERSTONE

SLIM



Cornerstone raccoglie ed interpreta a proprio modo le Pietre del Mondo, attraversate da nuovi sguardi e da nuove possibilità tecnologiche di riproduzione.

Particolari e rare conformazioni, raccolte in ogni angolo del Pianeta, caratterizzano e rendono riconoscibile la pietra con specifiche identità e rarità geologiche.

Sono sguardi puliti, ottenuti da spacchi in cava, senza tralasciare quei dettagli che sorprendono per la loro incredibile varietà.

Cornerstone offers its own unique interpretation of the stones of the world based on a fresh vision and new reproduction technologies. Distinctive forms and geological rarities collected from the four corners of the planet are used to create a stone collection with a unique identity. Clean surfaces obtained from quarry-hewn stone reveal details of astonishing variety.

Cornerstone recueille et interprète à sa manière les Pierres du Monde, sur lesquelles se posent de nouveaux regards et s'appliquent de nouvelles possibilités technologiques de reproduction. Recueillies aux quatre coins de la planète, des conformations rares et particulières caractérisent la pierre et lui confèrent son identité géologique propre, immédiatement reconnaissable. Ces regards sont épurés, résultants d'éclatements dans la carrière, sans négliger ces détails qui surprennent par leur incroyable variété.

Cornerstone versammelt und interpretiert Steine aus der ganzen Welt unter neuen Gesichtspunkten und mit neuen Reproduktionstechniken. Eigentümliche, rare Konformationen aus allen Erdteilen kennzeichnen den Charakter von Steinen, die an ihrer spezifischen Identität und geologischen Seltenheit erkennbar sind. Puristische Bruchsteinflächen versetzen mit unglaublich vielfältigen Details in Erstaunen.

Cornerstone capta e interpreta a su manera las Piedras del Mundo, contempladas con una mirada nueva, considerando nuevas posibilidades tecnológicas de reproducción. Conformaciones singulares y peculiares, captadas en cualquier rincón del planeta, caracterizan e identifican la piedra, marcada por sus particularidades y rarezas geológicas. Se trata de miradas limpias, obtenidas a partir de hendiduras de cantera, sin descuidar esos detalles tan sorprendentes por su inusitada variedad.

Этот «краеугольный камень» воплощает собой камни всего мира, на которые можно взглянуть по-новому благодаря новейшим технологическим разработкам. Это коллекция отдельных редких пород камней, собранных в удаленных уголках планеты, в которой каждый камень по-своему уникален и может рассказать многое о месте своего происхождения. От ваших глаз не ускользнет яркая картина, открывающаяся в результате излома целой глыбы.

CORNERSTONE ABACO


SLATE WHITE




SLATE GREY



SLATE BLACK



SLATE MULTICOLOR



GRANITE STONE



CORNERSTONE
CORNERSTONE
SLIM



Provenienza **Brasile**
Tre superfici di
spacco, un taglio
nella sostanza dura
di un materiale unico
e raro. Ricavate
da osservazioni
di rocce estratte
da alcune zone
del continente
Sud Americano,
dove la ricchezza
geologica sorprende
per le qualità e le
estensioni delle
conformazioni
omogenee.

Origin **Brazil**
Three surfaces
hewn from the
hard body of
a unique, rare
material. Based
on observations
of rocks quarried
in certain regions
of South America,
where the geology
is surprisingly
varied in terms
of the quality
and extension of
homogeneous
formations.

Provenance **Brésil**
Trois surfaces nées
d'un éclatement,
d'une fracture de
la substance dure
d'un matériau unique
et rare. Tirées de
l'observation de
roches extraites
de certaines zones
du continent sud-
américain, où la
richesse géologique
surprend par la
qualité et l'extension
de ses conformations
homogènes.

Herkunft **Brasilien**
Drei Bruchsteinflächen,
ein Schnitt im
kompakten Material
eines einzigartigen,
seltene Hartgesteins.
Inspiriert von
Felsgesteinen, die
in einigen Regionen
Südamerikas abgebaut
werden, wo die
geologische Vielfalt
mit der Qualität und
der Ausgedehntheit
gleichmäßiger
Formationen
überrascht.

Procedencia **Brasil**
Tres superficies sepa-
radas por una hendi-
dura, un corte en la
dura substancia de un
material único, raro.
Resultado de la obser-
vación de rocas extraí-
das en unas zonas del
continente sudamerica-
no en las que la riqueza
geológica sorprende
por las cualidades y la
extensión de muchas
de sus conformacio-
nes, extremadamente
homogéneas.

Место добычи —
Бразилия
три поверхности
от раскола глыбы.
Обнажившийся срез
твердого камня
имеет уникальную
структуру. Это
редкие породы,
добытые на
южноамериканском
континенте, где
ископаемые не
перестают удивлять
своими свойствами
и вскрываемыми
пластами.

SLATE



WHITE



GREY



BLACK



Slate White Slim Nat. Rett. 120x120 - 47^{1/4"}x47^{1/4"}
Slate Black Slim Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8"}x47^{1/4"}
Listelli Sfalsati Slate White Slim Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16"}x23^{5/8"}



Listelli Sfalsati Slate White Slim Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

Slate White Slim Nat. Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"





Slate White Slim Nat. Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"



Slate Grey Slim Nat. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Slate Grey Slim Mosaico Plurima Nat. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



Slate Grey Slim Nat. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Slate Grey Slim Nat. Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Mosaico Plurima Degradè Nat. 30x270 - 11^{13/16}"x106^{5/16}"



Slate Black Nat. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Slate White Slim Nat. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Mosaico Plurima Degradè Nat. 30x270 - 11^{13/16}"x106^{5/16}"



Slate White Slim Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
Listelli Sfalsati Slate White Slim Nat. Rett. 30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"





Slate White Slim Nat. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Mosaico Plurima Degradè Nat. 30x270 - 11^{13/16}"x106^{5/16}"



Slate Grey Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



Slate Grey Nat. Rett. 45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"



Slate Grey Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



Slate Black Nat. Rett. 45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"




Slate Black Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



Slate Black Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
Slate Grey Nat. Rett. 30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"
Mosaico Slate Black Nat. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
Mosaico Slate Grey Nat. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



Mosaico Slate Black Nat. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



Provenienza **Africa**
Una sedimentaria multicolore, spesso sorregge e si erge tra le sabbie ferrose e bollenti del basso Atlante e a ridosso come letto o argine dei grandi fiumi Africani.

Origin **Africa**
A multicoloured sedimentary rock often found amongst the hot iron sands of the low Atlas Mountains or along the beds and banks of large African rivers.

Provenance **Afrique**
Une pierre sédimentaire multicolore, qui souvent étaye et se dresse au milieu des sables ferreux et bouillants du bas Atlas, ou pave le lit ou les rives des grands fleuves africains.

Herkunft **Afrika**
Ein multikoloriertes Sedimentgestein, das vielerorts aus dem eisenhaltigen, heißen Sand des südlichen Atlasgebirges emporragt und den Flusslauf der gewaltigen afrikanischen Ströme prägt.

Herkunft **Afrika**
Ein multikoloriertes Sedimentgestein, das vielerorts aus dem eisenhaltigen, heißen Sand des südlichen Atlasgebirges emporragt und den Flusslauf der gewaltigen afrikanischen Ströme prägt.

Место добычи — **Африка**
Камень, добываемый из разноцветной осадочной породы, часто встречается и добывается в южной части материка, в местах скопления железистых раскаленных песков, как правило, на дне русел или на натуральных отмелях крупных африканских рек.

SLATE MULTICOLOR



Slate Multicolor Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
Slate Multicolor Nat. Rett. 15x120 - 57⁷/₈"x47¹/₄"



Slate Multicolor Nat. Rett. 15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"



Slate Multicolor Nat. Rett. 15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"



Slate Multicolor Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8}"



Provenienza Svizzera Una pietra dura e composta in strati antichissimi e compatti. Compresi tra lo stridere delle montagne, tra i freddi delle alte quote.	Origin Switzerland A hard stone composed of ancient compact layers. Layers compressed by the force of the mountains, by the cold of high altitudes.	Provenance Suisse Une pierre dure, composée de strates très anciennes et très compactes, comprimées par la stridulation des montagnes et le froid des hauts sommets.	Herkunft Schweiz Ein Hartgestein mit uralten, kompakten Ablagerungsschichten. Zusammengedrückt von der malmenden Kraft der Berge, in der Kälte eisiger Höhen.	Procedencia Suiza Una piedra dura, configurada por capas muy antiguas y compactas. Comprimidas entre el crujir de las montañas, entre los fríos de las cotas más altas.	Место добычи — Швейцария Камень, вобравший в себя древнейшую силу. Сдавленные горными кряжами и закаленные холодным климатом высокогорья.
--	---	--	---	---	---

GRANITE STONE



Granite Stone Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Granite Stone Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Granite Stone Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Gradone Granite Stone 20MM Nat. Rett. 33x60 - 12^{15/16}"x23^{5/8}"

CORNERSTONE

20MM

ESTETICA E PRESTAZIONI

Cornerstone 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Cornerstone 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Cornerstone 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

Cornerstone 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Cornerstone 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Cornerstone 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.



CORNERSTONE

20MM



ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Cornerstone 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Cornerstone 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Cornerstone 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.



ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Cornerstone 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Cornerstone 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Cornerstone 20MM** ist die ideale Lösung für eine stillichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.



ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Cornerstone 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Cornerstone 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Cornerstone 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Cornerstone 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреимственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Cornerstone 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Cornerstone 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических потребностей, которые востребованы современной архитектурой.



CORNERSTONE

SLIM

Slate White



Slate Grey



Slate Black




Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.



6,5 mm.

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



Naturale Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
EJ20 Slate White ● **T99**
EJ21 Slate Grey ● **T99**
EJ22 Slate Black ● **T99**



Naturale Rett.
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
EKD7 Slate White ● **T74**
EKD8 Slate Grey ● **T74**
EKD9 Slate Black ● **T74**



Naturale Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKDC Slate White ● **T59**
EKDD Slate Grey ● **T59**
EKDE Slate Black ● **T59**

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

LISTELLI SFALSATI*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKKL Slate White Nat. ● **A87**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKKM Slate Grey Nat. ● **A87**



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKKN Slate Black Nat. ● **A87**

MOSAICO PLURIMA*


Tessera - Chip 2,5x7,5 (^{15/16}"x2^{15/16}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKRZ Slate White Nat. ● **A102**




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKS0 Slate Grey Nat. ● **A102**



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EKS1 Slate Black Nat. ● **A102**

MOSAICO PLURIMA DEGRADÈ*

Tessera - Chip 2,5x7,5 (^{15/16}"x2^{15/16}"



30x270 - 11^{13/16}"x106^{5/16}"
EKS3 Slate White/Grey/Black Nat. ● **A105**
Comp. 9 pcs 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

Indicazioni di montaggio all'interno della scatola. - Assembly instructions inside box.
Instructions de montage à l'intérieur de la boîte. - Verlegehinweise im Karton.
Instrucciones de montaje en el interior de la caja. - Инструкции по установке находятся в коробке.

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

CORNERSTONE

Granite Stone



Slate Multicolor




Slate White



Slate Grey




Slate Black



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

	Naturale Rett. 60x120 - 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " E7KW Granite Stone ● T31 E7KP Slate Multicolor ● T31 EJ5A Slate White ● T31 E7KX Slate Grey ● T31 E7KY Slate Black ● T31		Naturale Rett. 45x90 - 17 ^{11/16} "x35 ^{7/16} " E7TY Slate Multicolor ● T45 E3PN Slate Grey ● T45 E7U0 Slate Black ● T45
	Naturale Rett. 30x120 - 11 ^{13/16} "x47 ^{1/4} " E2PR Granite Stone ● T63 EJ5D Slate White ● T63 E2PS Slate Grey ● T63 E2PT Slate Black ● T63		Naturale Rett. 60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " E2PJ Granite Stone ● T34 E2PK Slate Grey ● T34 E2T4 Slate Black ● T34
	Naturale Rett. 15x120 - 5 ^{7/8} "x47 ^{1/4} " E2PN Slate Multicolor ● T63		
	Naturale Rett. 90x90 - 35 ^{7/16} "x35 ^{7/16} " EJ5J Slate White ● T34 E44C Slate Grey ● T34 E44D Slate Black ● T34		
	Naturale Rett. 45x90 - 17 ^{11/16} "x35 ^{7/16} " E2QF Granite Stone ● T23 E2Q7 Slate Multicolor ● T23 EJ5M Slate White ● T23 E2QG Slate Grey ● T23 E2QH Slate Black ● T23		
	Naturale Rett. 60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " EJ5P Slate White ● T17 E2PY Slate Grey ● T17 E2PZ Slate Black ● T17		
	Naturale Rett. 30x60 - 11 ^{13/16} "x23 ^{5/8} " E2Q4 Granite Stone ● T14 E2Q0 Slate Multicolor ● T14 EJ5R Slate White ● T14 E2Q5 Slate Grey ● T14 E2Q6 Slate Black ● T14		
	Naturale Rett. 10x30 - 3 ^{15/16} "x11 ^{13/16} " EJLH Slate White ● T49 ECXY Slate Grey ● T49 ECXZ Slate Black ● T49		

CORNERSTONE

9,5 mm. DECORI
Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры


MOSAICO*
Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E2SR Granite Stone Nat. ● A96




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E2RC Slate Multicolor Nat. ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EJ5V Slate White Nat. ● A96




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E2SS Slate Grey Nat. ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
E2ST Slate Black Nat. ● A96


LISTELLI SFALSATI*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E2SL Granite Stone Nat. ● A80




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E2S5 Slate Multicolor Nat. ● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EJ5X Slate White Nat. ● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E2SM Slate Grey Nat. ● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
E2SN Slate Black Nat. ● A80

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

CORNERSTONE

9,5 mm. PEZZI SPECIALI
Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size						Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E2TK	E2S4	EJ5Z	E2TL	E2TM	● A11
	Nat. Rett. 7x90 - 2 ^{3/4} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	E2TD	E2RY	EJ61	E2TE	E2TF	● A18
 Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E908	E905	EJ6E	E2TG	E909	● A82
 Gradone - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E8Z8	E8XR	EJ6G	E8Z9	E8ZA	● A98
 Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX E8Y6	DX E8XP	DX EJ6J	DX E8Y8	DX E8YA	● A104
		SX E8Y7	SX E8XQ	SX EJ6K	SX E8Y9	SX E8YC	
 Battiscopa Scala Dx Sx Tread Skirting Dx Sx	Nat. Rett. 7x60x60 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	DX E8YR	DX E9TM	DX EJ63	DX E8YT	DX E2SG	● A33
		SX E8YS	SX E9TN	SX EJ69	SX E8YU	SX E2SH	
 Battiscopa Scala Dx Sx Tread Skirting Dx Sx	Nat. Rett. 7x60x60 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	DX E8YX	DX E9TP	DX EJ6A	DX E8YZ	DX E8Z1	● A33
		SX E8YY	SX E9TQ	SX EJ6C	SX E8Z0	SX E8Z2	
 Cove Base*	Nat. 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	E90E	E90A	EJ6M	E2TN	E90F	● A22
 Cove Base Ang. Int.* Cove Base In Corner	Nat. 2,5x16 - 15 ^{1/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E8YM	E8YJ	EJ6P	E2SF	E8YN	● A16
 Cove Base Ang. Est.* Cove Base Out Corner	Nat. 2,5x16 - 15 ^{1/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E8YG	E8YD	EJ6Q	E2SE	E8YH	● A16

* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces - Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

CORNERSTONE

20MM PEZZI SPECIALI Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band				
 Gradone - Step	Nat. Rett. 33x60x5 12 ^{15/16"} x23 ^{5/8"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E2T8		-	E8ZJ	E8ZM ● A68				
	Nat. Rett. 33x90x5 12 ^{15/16"} x35 ^{7/16"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-		E9UE	E9UL	E9UP ● A80				
 Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Nat. Rett. 33x60x5 12 ^{15/16"} x23 ^{5/8"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	DX E8ZG	SX E8ZH	-	-	DX E8ZK	SX E8ZL	DX E8ZN	SX E8ZP	● A90
	Nat. Rett. 33x90x5 12 ^{15/16"} x35 ^{7/16"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-	-	DX E9UF	SX E9UG	DX E9UM	SX E9UN	DX E9UQ	SX E9UR	● A96
 Terminale - Endingpiece	Nat. Rett. 33x60x2,5 12 ^{15/16"} x23 ^{5/8"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E8ZT		-		E2T9		E8ZY		● A72
	Nat. Rett. 33x90x2,5 12 ^{15/16"} x35 ^{7/16"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-		E9V4		E9VA		E9VE		● A84
 Ang. Terminale Dx Sx Endingpiece Corner Dx Sx	Nat. Rett. 33x60x2,5 12 ^{15/16"} x23 ^{5/8"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	DX E8ZU	SX E8ZV	-	-	DX E8ZW	SX E8ZX	DX E8ZZ	SX E900	● A90
	Nat. Rett. 33x90x2,5 12 ^{15/16"} x35 ^{7/16"} x1 ^{15/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-	-	DX E9V5	SX E9V6	DX E9VC	SX E9VD	DX E9VF	SX E9VG	● A96
 Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E902		-		E903		E904		● A66
	Nat. Rett. 33x90 - 12 ^{15/16"} x35 ^{7/16"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-		E9VM		E9VP		E9VQ		● A80
 Alzata - Riser	Nat. Rett. 16,5x60 - 6 ^{1/2"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E2T5		-		E2T6		E2T7		● A29
	Nat. Rett. 16,5x90 - 6 ^{1/2"} x35 ^{7/16"} Pcs. Box 4 - LM x Box 3,60	-		E9TX		E9TZ		E9U0		● A49

CORNERSTONE
CORNERSTONE
SLIM



Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE		NORMA		VALORI		
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики		Standard - Norme Norm - Norma - Норма		Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373		CONFORME COMPLIANT		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4		6,5 mm ≥ 35 N/mm²	9,5 mm ≥ 45 N/mm²	20MM ≥ 45 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648		≥ 700 N 250 Lbs	≥ 2000 N 400 Lbs	≥ 12000 N 2500 Lbs
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026		CONFORME UNAFFECTED		
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650		A - LA - HA UNAFFECTED		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14		5		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения			NAT.	20MM	
		DIN 51130 DGUV Regel 108-003		R10	R11	
		DIN 51097 DGUV Information 207-006		B (A+B)	C (A+B+C)	
		ANSI A326.3:2017 DCOF		WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65	
		B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89		> 0,40	> 0,40	
		AS 4586-2013 Anexo A		P3	P4	
		BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers		> 36 Low Slip potential	> 36 Low Slip potential	
		UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)		-	3	

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.



CORNERSTONE

CORNERSTONE

SLIM

Formato Size Format Format Татаño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Naturale	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
60x120 Naturale	6,5	1,39	3	2,160	32,40	15	32,40	486
30x60 Listelli Sfalsati Naturale	6,5	5,56	6	1,080	16,20	30	32,40	486
30x30 Mosaico Plurima Naturale	6,5	11,11	9	0,810	12,15	48	38,88	583
30x270 Mosaico Plurima Degradè Naturale	6,5	1,23	1	0,810	12,15	48	38,88	583
60x120 Naturale	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x120 Naturale	9,5	2,78	3	1,080	23,76	48	51,84	1140
15x120 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	42	45,36	998
90x90 Naturale	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
45x90 Naturale	9,5	2,47	3	1,215	26,73	32	38,88	855
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
10x30 Naturale	9,5	33,33	25	0,750	16,50	72	54,00	1188
30x60 Listelli Sfalsati Naturale	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
45x90 Naturale 20MM	20	2,47	2	0,810	37,26	24	19,44	894
60x60 Naturale 20MM	20	2,78	2	0,720	33,12	32	23,04	1060

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Татаño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.
Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.
Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice.
These features are not legally binding.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it